


# Perdite di carico all'evaporatore coassiale/Coaxial evaporator pressure drops (standard)


(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: glicole etilene/ethylene glycol 30%)



ECW.001 ÷ ECW.004

# Perdite di carico all'evaporatore coassiale/Coaxial evaporator pressure drops (standard)


(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: glicole etilene/ethylene glycol 30%)



ECW.005/CHP ÷ ECW.085/CHP

# Perdite di carico all'evaporatore a fascio tubiero/Shell & tube evaporator pressure drops (standard)


(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: glicole etilene/ethylene glycol 30%)



ECW.095/CHP ÷ ECW.280/CS STT

# Perdite di carico all'evaporatore a piastre/Piastre evaporator pressure drops


(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: acqua pura/clean water)



ECW.001 ÷ ECW.004

# Perdite di carico all'evaporatore a piastre/Plate evaporator pressure drops


(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: acqua pura/clean water)



ECW.005/CHP ÷ ECW.085/CHP

# Perdite di carico all'evaporatore a fascio tubiero/Shell & tube evaporator pressure drops (standard)

(gas frigorifero/refrigerant: R407C; fluido raffreddato/cooled fluid: acqua pura/clean water)



ECW.095/CHP ÷ ECW.280/CS STT